

<b>Kokousaika</b>	Keskiviikko 20.7.2022 klo 18.05–18.55		
<b>Kokouspaikka</b>	Kosken TI kunnanvirasto (K) ja sähköinen toimintaympäristö (S)		
<b>Saapuvilla olleet jäsenet</b>		Läsnä	Poissa
Puheenjohtaja	Tapio Luhtala	x (K)	
Varapuheenjohtaja	Laura Naire-Koivisto	x (S)	
Jäsenet:	Valtteri Varjonen		x
	Katri Manner	x (S)	
	Jukka Leino	x (S)	
	Maj-Len Heikka	x (K)	
	Jarkko Kankare	x (S)	
	Elina Kylämäki	x (S)	
<b>Muut saapuvilla olleet</b>			
Varajäsenet:	Eemeli Kulo		x
	Anu Laakso		x
	Joonas Rantala		x
	Riina Paju		x
	Toni Tikkanen		x
	Taru Sahla		x
	Petri Prusila		x
	Eeva Sankari		x
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	Heikki Pietilä		x
Kunnanhallituksen edustaja	Pertti Kujala		x
Nuorisovaltuuston edustaja	Julle Numminen		x
Kunnanjohtaja	Henri Partanen		x
Pöytäkirjanpitäjä	Katariina Rätty	x (K)	
Muut läsnäolijat	Helinä Mäkelä	x (K)	
<b>Laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	§ 16		
<b>Pöytäkirjan tarkastustapa</b>	§ 17		
<b>Asiat</b>	§ 18–22		
<b>Allekirjoitukset</b>			
	Tapio Luhtala Puheenjohtaja		Katariina Rätty Pöytäkirjanpitäjä
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Tarkastusaika 21.7.2022		
<b>Allekirjoitukset</b>			
	Elina Kylämäki		Maj-Len Heikka
<b>Pöytäkirjan nähtävänäolo</b>	25.7.2022 kello 9.00–15.00 (pöytäkirja nähtävänä ko. ajankohtana ottamalla yhteyttä puhelimitse vs. ympäristönsuojelusihteriin p. 044 744 1131 tai vs. ympäristönsuojelutarkastajaan p. 044 744 1116)		
<b>Todistaa</b>	Vs. ympäristönsuojelusihteri Katariina Rätty		

**Käsitteltävät asiat**

16 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	54
17 §	Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen.....	55
18 §	Päätös asetetun uhkasakon poistamisesta, [REDACTED], Koski TI.....	56
19 §	Päätös asetetun uhkasakon poistamisesta, AA, EE, Pöytyä.....	61
20 §	Päätös maa-ainesluvan vakuuden hyväksymisestä sekä vanhan maa-ainesluvan vakuuden vapauttamisesta .....	64
21 §	Ilmoitusasiat .....	66
22 §	Muut asiat .....	67
	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus .....	68

**Liitteet ja oheismateriaalit**

<b>Liite 1.1.</b>	Tarkastuskertomus 11.4.2022 (dnro 180-001/2022)
<b>Liite 1.2.</b>	Tarkastuskertomus 15.6.2022 (dnro 296-008/2020)
<b>Liite 1.3.</b>	Tarkastuskertomus 6.7.2022 (dnro 296-009/2020)
<b>Liite 2.1.</b>	Tarkastuskertomus 31.5.2022 (dnro 108-011/2020)
<b>Liite 2.2.</b>	Tarkastuskertomuksen (dnro 108-011/2020) liite, valokuvat 31.5.2022
<b>Liite 2.3.</b>	Tarkastuskertomus 22.6.2022 (dnro 108-015/2020)
<b>Liite 2.4.</b>	Tarkastuskertomuksen (dnro 108-015/2020) liite, valokuvat 22.6.2022
<b>Liite 3.</b>	Yhteenvedo hyväksyttävästä ja vapautettavasta vakuudesta
<b>Liite 4.</b>	Ilmoitusasiat

**Oheismateriaali 1.** Valokuvat tarkastukselta 25.5.2022

**Oheismateriaali 2.** Pöytäkirjaotteet rakennuslautakunnan ympäristökatselmukselta 2022

**16 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## **17 § Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen**

Kunnallislain 31 § 3 mom. mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole päätetty ohje- tai johtosäännössä.

Kosken TI kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Vakiintuneen käytännön mukaan jokaisessa kokouksessa on valittu kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka ovat tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan erikseen sovittuna aikana. Ympäristönsuojelulautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tehdään ja se tarkistetaan aina kokouksen yhteydessä.

### **Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:**

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Jarkko Kankare ja Elina Kylämäki. Sovitaan tarkastusaika kokouksessa, mikäli tarkastus ei onnistu kokouksen yhteydessä.

### **Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:**

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maj-Len Heikka ja Elina Kylämäki.

**18 § Päätös asetetun uhkasakon poistamisesta, [REDACTED], Koski TI****Asianosainen**  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]**Taustatiedot**

Härkätien kuntayhtymän hallituksen valvontajaosto on 2.8.1995 § 59 myöntänyt ympäristölupamenettelylain mukaisen ympäristöluvan [REDACTED]:lle polttonesteiden jakeluasemalle. Polttonesteiden jakeluasema sijaitsee Kosken TI kunnassa kiinteistöllä [REDACTED] osoitteessa [REDACTED].

Jakeluasema on rekisteröity ympäristöhallinnon tietojärjestelmään ympäristönsuojelusihteerin viranhaltijapäätöksellä 3.3.2020 § 7.

**Asian käsittely**

Kohteessa on käyty määräaikaistarkastuksella 25.5.2018. Tarkastuksesta tehdyssä tarkastuskertomuksessa (dnro 239-001/2018) toiminnanharjoittajaa on kehoitettu selvittämään, onko kiinteistöllä sulkuventtiilikaivo, merkitsemään öljynerotuskaivot, asentamaan näkyvälle paikalle sijaintikilpi, josta selviää mahdollisen sulkuventtiilin ja öljynerotuskaivojen sijainnit sekä lisäämään säiliöiden ilmaputkiin puuttuvat merkinnät säiliöiden sisällöstä. Toimenpiteet tuli toteuttaa 31.8.2018 mennessä. Tarkastuskertomuksessa todettiin lisäksi, että valtioneuvoston asetuksen 444/2010 mukaisesti jakeluasemalla tulee 1.1.2020 mennessä säiliöissä olla automaattinen pinnanmittaus, pesuhallin ja huoltohallin lattiakaivot on viemäroidävä omaan öljynerottimeen sekä öljynerottimissa täytyy olla hälytysjärjestelmä, jota voidaan seurata jatkuvasti. Lisäksi välittömästi öljynerottimen jälkeen täytyy olla näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo. Sulkuventtiili on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa ja täyttöpaikka tulee päällystää standardissa SFS 3352 määritetyllä kestopäällysteellä tai muulla vastaavan tasoisella kestopäällysteellä. Polttoaineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Täyttöpaikka tulee viemäroidä öljynerottimeen.

Tarkastuskertomuksessa todetaan, että toiminnanharjoittajan mukaan tarvittavat muutostyöt tehdään todennäköisesti kesän 2019 aikana, jolloin rekisteröinti tehdään ennen muutostöiden aloittamista.

Jakeluasemalle tehtiin rekisteröinti-ilmoituksen täydentämiseksi tarkastus 27.2.2020. Tarkastuksella todettiin, että edellä annettuja kehotuksia ei ollut noudatettu, eikä valtioneuvoston asetuksen 444/2010 vaatimuksia ollut täytetty 1.1.2020 mennessä. Toiminnanharjoittajan mukaan edellä mainituista puutteista johtuvat muutostyöt oli tarkoitus tehdä kesän 2019 aikana, mutta työ lykkääntyi urakoitsijasta johtuen. Toiminnanharjoittaja totesi tarkastuksella, että muutostyöt on tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana.

Tarkastuksesta (27.2.2020) laadittiin tarkastuskertomus (dnro 367-003/2019), jossa annettiin seuraavat kehotukset, jotka tuli toteuttaa 30.9.2020 mennessä:

- Toiminnanharjoittajan tulee selvittää, täyttääkö jakelualueen erikoisasfaltti asetuksessa vaaditut kriteerit. Mikäli ei täytä, jakelualue tulee päällystää standardissa SFS 3352 määritetyllä kestopäällysteellä tai muulla vastaavan tasoisella kestopäällysteellä. Tällainen on kestopäällyste, jonka alusrakenne varustetaan erillisellä tiivistyskerroksella (HDPE-kalvo tai vastaava)
- Säiliöiden täyttöpaikka tulee päällystää standardissa SFS 3352 määritetyllä kestopäällysteellä tai muulla vastaavan tasoisella kes-

- topäällysteellä. Tällainen on kestopäällyste, jonka alusrakenne varustetaan erillisellä tiivistyskerroksella (HDPE-kalvo tai vastaava)
- Jakelualueen, korjaamotilan ja pesuhallin viemäriinjat tulee selvittää ja niistä tulee laatia piirustukset
  - Täyttöpaikka tulee viemäroidä öljynerottimeen. Öljynerotin voi olla yhteinen jakelualueen öljynerottimen kanssa
  - Korjaamotilasta viemäroitäville jätevesille ja pesuhallista viemäroitäville jätevesille tulee olla kummallekin oma öljynerotin
  - Mikäli muutostöitten takia joudutaan vaihtamaan nykyiset öljynerotuskaivot, tulee uusien öljynerottimien olla I-luokan öljynerottimia, jos jätevedet johdetaan sadevesiviemäriin ja edelleen ojaan. Mikäli jätevedet johdetaan kunnan viemäriverkoston kautta jätevedenpuhdistamolle, riittää II-luokan öljynerotin
  - Kaikkiin öljynerottiin tulee asentaa jatkuvassa seurannassa olevat täyttymishälyttimet
  - Toiminnanharjoittajan tulee selvittää, onko pesuhallin öljynerottimen läheisyydessä sijaitseva kaivo sulkuventtiilikaivo. Kaivo tulee pystyä avaamaan ja kaivon sisällä tulee olla merkinnät Ex-tilasta ja sulkuventtiiliin auki-/kiinniasennosta
  - Viemärissä tulee olla välittömästi öljynerottimien jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo. Mikäli niitä ei ole, tulee ne asentaa. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo voi olla viemäriinjoille yhteinen, mikäli viemäriinjat yhdistyvät öljynerottimien jälkeen. Kaivo tulee pystyä avaamaan ja kaivon sisällä tulee olla merkinnät Ex-tilasta ja sulkuventtiiliin auki-/kiinniasennosta
  - Säiliöihin tulee asentaa automaattiset pinnanmittausjärjestelmät
  - Öljynerotuskaivojen ja sulkuventtiilikaivojen sijainnit tulee merkitä sijaintikilpeen, joka tulee asentaa helposti havaittavaan paikkaan (esimerkiksi mittarikatokseen)
  - Puuttuvat säiliöiden sisällön merkintäkyltit tulee asentaa ilmaputkiin

Toiminnanharjoittajaan oltiin yhteydessä puhelimitse 22.10.2020. Toiminnanharjoittajan mukaan annettuja kehotuksia ei ole noudatettu. Toiminnanharjoittaja ei myöskään osannut sanoa suunniteltua aikataulua muutostöille.

Toiminnanharjoittajalle lähetettiin 26.10.2020 hallintolain mukainen kuulemiskirje, jolla asianosaiselle varattiin oikeus tulla kuulluksi ja antaa vastineensa asiassa ennen kuin asia käsitellään ympäristönsuojelulautakunnassa ympäristönsuojelulain mukaisen määräyksen antamiseksi ja uhkasakon asettamiseksi. Kuulemiskirje lähetettiin saantitodistuksella 26.10.2020 (dnro 296-001/2020). Kuulemiskirje on noudettu 28.10.2020 ja saantitodistus on palautunut postista 16.11.2020 (dnro 296-003/2020). Mahdollinen vastine tuli antaa 21 päivän kuluessa kuulemiskirjeen tiedoksi saamisesta. Asianosainen ei toimittanut vastinetta asiassa.

Kosken TI ympäristönsuojelulautakunta antoi 9.12.2020 § 78 toiminnanharjoittajille määräyksen asetuksen 314/2020 noudattamiseksi 20 000 euron suuruisen uhkasakon uhalla. Määräyksen mukaan toiminnanharjoittajien tuli tehdä puuttuvat muutostyöt 30.6.2021 mennessä.

Kohteessa käytiin tarkastuksella 29.10.2021, jolloin todettiin, ettei määräystä ollut noudatettu seuraavilta osin:

- Täyttöpaikan ja piha-alueen päällystäminen
- Viemäriinjojen piirustusten laatiminen ja toimittaminen kunnan ympäristönsuojeluun
- Jatkovasti seurattavan hälytysjärjestelmän asentaminen jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikan öljynerottimeen
- Auki/kiinni -merkintöjen sekä jatkokaran/-vivun asentaminen sulkuventtiilikaivoihin
- Jatkovasti seurattavan pinnanmittausjärjestelmän asentaminen polttonestesäiliöihin
- Öljynerotus- ja sulkuventtiilikaivojen sijainnit osoittavan sijaintikilven asennus helposti havaittavaan paikkaan
- Puuttuvien säiliöiden sisällön merkintäkylttien asennus ilmaputkiin

Koska osaa toimista ei ollut saatu toimitusvaikeuksien vuoksi toteutettua, ei uhkasakon tuomitsemista viety lautakunnan käsiteltäväksi. Edellä listatut toimet kehoitettiin toteuttamaan 31.3.2022 mennessä.

#### Tarkastukset

Kohteessa käytiin tarkastuksella 11.4.2022 jolloin todettiin, että määräystä ei ole noudatettu seuraavilta osin:

- Täyttöpaikan ja piha-alueen päällystäminen
- Viemäriinjojen piirustusten laatiminen ja toimittaminen kunnan ympäristönsuojeluun
- Jatkovasti seurattavan hälytysjärjestelmän käyttöönoton suorittaminen loppuun (ohjelmointi yms. tarvittavat seikat)
- Auki/kiinni -merkintöjen lisääminen sulkuventtiilikaivoihin
- Öljynerotus- ja sulkuventtiilikaivojen sijainnit osoittavan sijaintikilven asennus helposti havaittavaan paikkaan
- Puuttuvien säiliöiden sisällön merkintäkylttien asennus ilmaputkiin

Toiminnanharjoittajalle lähetettiin 13.4.2022 hallintolain mukainen kuulemiskirje, jolla asianosaiselle varattiin oikeus tulla kuulluksi ja antaa vastineensa asiassa ennen kuin Kosken TI ympäristönsuojelulautakunta käsittelee asetetun uhkasakon tuomitsemisen maksettavaksi ja uuden uhkasakon asettamisen määräyksen tehostamiseksi. Kuulemiskirje lähetettiin saantitodistuksella 13.4.2022 (dnro 296-006/2020). Kuulemiskirje on noudettu 3.5.2022. Mahdollinen vastine tuli antaa 21 päivän kuluessa kuulemiskirjeen tiedoksi saamisesta. Asianosainen ei toimittanut vastinetta asiassa.

Kohteessa käytiin tarkastuksella 15.6.2022 ennen asian käsittelemistä Kosken TI ympäristönsuojelulautakunnassa, koska oli tiedossa, että edellisen tarkastuksen jälkeen puuttuvia toimenpiteitä oli sittemmin toteutettu. Tarkastuksella laaditussa tarkastuskertomuksessa (dnro 296-008/2020) on todettu, että 11.4.2022 havaituista puuttuvista toimenpiteistä oli nyt saatu täyttöpaikan piha-alue päällystettyä, auki/kiinni -merkinnät oli lisätty sulkuventtiilikaivoihin, öljynerotus- ja sulkuventtiilikaivojen sijainnit osoittava sijaintikilpi oli asennettu helposti havaittavaan paikkaan (mittarikatos) sekä puuttuvat säi-

liöiden sisällön merkintäkyltit oli asennettu ilmaputkiin. Kosken TI ympäristönsuojelulautakunnan päätöksellä 9.12.2020 § 78 annetun määräyksen toimenpiteistä on osittain toteutumatta viemäriinjojen piirustusten laatiminen ja toimittaminen kunnan ympäristönsuojeluun sekä öljynerottimeen asennettavan jatkuvassa seurannassa olevan täytymishälyttimen asennustyön saattaminen loppuun. Tarkastukselle osallistuneen muutostöitä toteuttavan yrittäjän mukaan viemäriinjojen piirustukset on tilattu pienyrittäjältä, mutta niiden toimittaminen on viivästynyt toiminnanharjoittajasta riippumattomista syistä. Jatkuvasti seurattava hälytysjärjestelmä on asennettu, mutta hälytyksiä ei ole vielä saatu teknisten ongelmien takia ohjattua toiminnanharjoittajien puhelimiin.

Kohteeseen tehtiin jälleen tarkastus 6.7.2022, koska kohteessa tehtäviä muutostöitä toteuttava yrittäjä ilmoitti saaneensa hälytysjärjestelmästä ohjattua hälytykset toiminnanharjoittajan puhelimeen. Tarkastuskertomuksessa (dnro 296-009/2020) voitiin todeta, että öljynerotinkaivoihin asennetusta hälytysjärjestelmästä ilmoitukset ohjautuivat toiminnanharjoittajan puhelimeen. Voidaan todeta, että asianosainen on pääosin täyttänyt velvollisuutensa, ja noudattamatta jääneen osan merkitys on asiakokonaisuus huomioon ottaen vähäinen, jolloin uhkasakosta voidaan luopua. Lisäksi noudattamatta jääneelle osalle on esitetty pätevä toiminnanharjoittajasta riippumaton syy.

Toiminnanharjoittajan tulee kuitenkin toimittaa viemäriinjojen piirustukset viipymättä niiden valmistuttua Kosken TL ympäristönsuojeluun.

**Päätöksen liitteet:**

**Liite 1.1.** Tarkastuskertomus 11.4.2022 (dnro 180-001/2022)

**Liite 1.2.** Tarkastuskertomus 15.6.2022 (dnro 296-008/2020)

**Liite 1.3.** Tarkastuskertomus 6.7.2022 (dnro 296-009/2020)

**Valmistelija:** vs. ympäristönsuojelusihteri Katariina Rätty

**Ympäristönsuojelusihterin päätösesitys:**

Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että asianosaisen nimiin kiinteistölle [REDACTED] asetettu uhkasakko poistetaan, koska asianosainen on pääosin noudattanut hänelle annettua päävelvoitetta toteuttaa valtioneuvoston asetuksen 314/2020 vaatimat muutostyöt Kosken TI ympäristönsuojelulautakunnan 9.12.2020 § 78 antaman määräyksen mukaisesti.

Kosken TI ympäristönsuojelulautakunta toimittaa Maanmittauslaitokselle ilmoituksen päävelvoitteen täyttämisestä ja uhkasakon poistamisesta kiinteistöä [REDACTED] koskevan merkinnän poistamiseksi kiinnityksistä pidettävästä rekisteristä.

**Päätöksen perustelut**

Asianosainen on pääosin noudattanut annettua päävelvoitetta, joten asetettu uhkasakko poistetaan. Noudattamatta jääneen osan merkitys on kokonaisuus huomioon ottaen vähäinen, jolloin uhkasakosta voidaan luopua. Lisäksi noudattamatta jääneelle osalle on esitetty pätevä toiminnanharjoittajasta riippumaton syy.

Uhkasakkolain (1113/1990) 19 §:n mukaan Maanmittauslaitokselle tulee ilmoittaa kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. Uhan asettaneen viranomaisen on lähetettävä vastaava ilmoitus asiaa koskevista myöhemmistä päätöksistä ja päävelvoitteen täyttämisestä.

**SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET**

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (314/2020)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 10, 175, 184, 185, 190 §  
UHKasakkolaki (1113/1990): 6, 8, 18, 19, 22, 23 ja 24 §  
Hallintolaki (434/2003): 34 §  
Palavien nesteiden jakeluasemastandardi SFS 3352  
Ympäristöopas 2006: Asfalttiset ympäristönsuojaurakenteet, Suomen ympäristökeskus, Helsinki 2006

**Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:**

Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.

**Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus-aika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä.

**Ote pöytäkirjasta**

Asianosainen (saantitodistuksella)  
Maanmittauslaitos

## 19 § Päätös asetetun uhkasakon poistamisesta, AA, EE, Pöytyä

### Asianosaiset

AA

EE

### Taustatiedot

Pöytyän rakennusvalvonta on 7.1.2020 antanut kiinteistön DD silloisille omistajille AA, BB ja CC purkukehotuksen, jonka mukaan kiinteistöllä olleet huonokuntoiset rakennukset oli purettava ja kaikki rakennus- ja purkujäte oli kuljetettava asianmukaiseen käsitteilyyn 1.4.2020 mennessä.

Kosken TI ympäristönsuojeluun oli 2.4.2020 ilmoitettu romuautoista, purkujätteistä ja traktorista vuotavasta öljystä kiinteistöllä DD.

### Asian käsittely

Kiinteistölle 2.4.2020 tehdyllä tarkastuksella todettiin kiinteistöllä olevan mm. täysinä jättesäkkejä (sisältöä ei tarkastettu), romuautoja, autonrenkaita sekä purkujätettä kahdessa eri kasassa. Todettiin, että kiinteistöllä (palstalla 2) on kaksi varastorakennusta, joista toisen vieressä oli traktori. Traktorista ei havaittu valuvan öljyä. Silmämääräisesti arvioiden traktorin alla ruohikossa oli hieman öljyä mutta maaperässä ei ollut merkkejä öljystä. Tarkastuksen jälkeen oli käyty puhelinkeskustelu yhden kiinteistön omistajan kanssa (AA). Hänen mukaansa maahan on voinut valua pieni määrä öljyä koneen ilmaamisen yhteydessä. Traktori on käyttökuntoinen. Kiinteistön omistajan mukaan traktori voidaan siirtää tiivispohjaiseen halliin. Sittemmin todettiin, että traktori oli siirretty halliin. Tarkastuksen perusteella kiinteistön omistajille lähetettiin 3.4.2020 siivouskehoitus (dnro 108-001/2020), jossa kehoitettiin poistamaan kaikki käytöstä poistetut tavarat ja muut mahdolliset jätteet 31.8.2020 mennessä.

Kosken TI ympäristönsuojelu ja Pöytyän rakennusvalvonta suorittivat 19.5.2021 yhdessä ympäristökatselmuksen, jolloin todettiin kiinteistöllä DD olevan edelleen ainakin purkujättekasat molemmin puolin tietä. Romuautot, jättesäkit ja renkaat ovat olleet varastorakennusten vieressä kauempana tiestä, joten niiden osalta tilannetta ei ympäristökatselmuksella varmennettu. Katselmuksen perusteella kiinteistön omistajille lähetettiin 21.5.2021 siivouskehoitus (dnro 108-002/2021), jonka mukaan kiinteistöltä tuli poistaa kaikki käytöstä poistetut tavarat sekä muut mahdolliset jätteet 31.8.2021 mennessä.

Annetun siivouskehotuksen noudattamisen valvomiseksi kiinteistöllä suoritettiin tarkastus 29.9.2021, johon osallistuivat ympäristönsuojelutarkastaja, Pöytyän kunnan rakennustarkastaja-rakennusmestari ja yksi kiinteistön omistajista (AA). Tarkastuksella todettiin, että annettua siivouskehotusta ei ollut kokonaisuudessaan noudatettu. Tarkastuksella todettiin, että jättesäkit, autonrenkaat ja romuautot oli siivottu pois. Rakennusten purkujättekasat olivat kuitenkin edelleen kiinteistöllä. Tarkastuskertomuksessa todettiin, että koska annettuja siivouskehoituksia ei ollut kaikilta osin noudatettu, asia viedään Kosken TI ympäristönsuojelulautakunnan käsittelyyn.

Kiinteistön omistajille lähetettiin 1.10.2021 hallintolain mukainen kuulemiskirje, joilla asianosaisille varattiin oikeus tulla kuulluksi ja antaa vastineensa asiassa ennen kuin asia käsiteltäisiin ympäristönsuojelulautakunnassa jätelain mukaisen määräyksen antamiseksi ja uhkasakon asettamiseksi. Kuulemiskirjeet (dnro 108-004/2020) lähetettiin kullekin kiinteistön omistajalle saantitodistuksella. Mahdollinen selvitys tuli toimittaa 21 päivän kuluessa kirjeen tiedoksi saamisesta. Yksi asianosainen oli noutanut kuulemiskirjeen 5.10.2021 ja saantitodistus on palautunut Postista 25.10.2021 (dnro 108-

006/2020). Koska muiden kiinteistön omistajien saantitodistuksia ei ollut palautunut, lähetettiin heille 1.11.2021 postitse uusi kuulemiskirje (dnro 108-006/2020). Mahdollinen selvitys pyydettiin toimittamaan 21 päivän kuluessa kuulemiskirjeen tiedoksisaan-  
nista. Asianosaiset eivät antaneet asiassa vastinetta.

Kosken TI ympäristönsuojelulautakunta on päätöksellään 8.12.2021 § 51 määrännyt jätelain (646/2011) 75 §:n ja 126 §:n perusteella asianosaiset siivoamaan kiinteistöltä jätteet 30.4.2022 mennessä. Kohteesta tuli poistaa purkujätteet ja purettujen rakennusten perustukset. Lisäksi tuli siivota mahdolliset muut käytöstä poistetut tavarat. Jätelain 129 §:n ja uhkasakkolain (1113/1990) 6 §:n ja 7 §:n nojalla kullekin asianosaiselle asetettiin 4 000 euron uhkasakko määräyksen tehostamiseksi.

### Tarkastukset

Kohteessa suoritettiin tarkastus 31.5.2022. Määräyksen kohteena oleva kiinteistö on siirtynyt EE ja AA omistukseen. Todettiin, että pellon laidassa sijainneet saunarakennuksen sekalaiset purkujätteet oli siivottu kokonaisuudessaan pois. Vanhan navetan purkukasa oli suurimmaksi osaksi siivottu, mutta jäljellä oli vielä jonkin verran sekalais-  
ta purkujätettä. Tarkastuksella todettiin, että loputkin purkujätteet tulee siivota pois.

Asianosaiset totesivat tarkastuksella, että loput purkujätteet viedään pois, kun paikalle saadaan kaivinkone. He kertoivat, että siitä oli jo keskusteltu paikallisen yrittäjän kanssa. Toinen kiinteistön omistajista soitti tarkastuksen jälkeen, että kaivinkone ja muu tarvittava kalusto saadaan paikalle todennäköisesti kahden viikon kuluessa. Puhelimes-  
sella sovittiin, että Kosken TI ympäristönsuojeluun ilmoitetaan heti, kun loput purkujätteet on siivottu, että ympäristönsuojelutarkastaja tai -sihteeri voi käydä paikalla to-  
dentamassa siivouksen, mikäli kiinteistö siivotaan ennen lautakuntakäsittelyä.

Kiinteistön omistajille lähetettiin 6.6.2022 hallintolain mukainen kuulemiskirje, joilla asi-  
anosaisille varattiin oikeus tulla kuulluksi ja antaa vastineensa asiassa ennen kuin ympä-  
ristönsuojelulautakunnassa käsiteltäisiin asetetun uhkasakon tuomitseminen makset-  
tavaksi ja mahdollisen uuden uhkasakon asettamista annetun siivousmääräyksen te-  
hostamiseksi. Kuulemiskirjeet (dnro 108-012/2020) lähetettiin kiinteistön omistajille  
saantitodistuksella. Mahdollinen selvitys tuli toimittaa 21 päivän kuluessa kirjeen tie-  
doksi saamisesta. Kuulemiskirjeet oli noudettu 8.6.2022 ja 10.6.2022. Toinen saantito-  
distuksista palautui postista 22.6.2022 (dnro 108-013/2020).

Asianosainen soitti ympäristönsuojelusihteerille 22.6.2022 ja ilmoitti, että kiinteistöltä on  
siivottu loput rakennusjätteet. Kohteessa suoritettiin tarkastus samana päivänä, koska  
asiaa oli määrä käsitellä seuraavassa ympäristönsuojelulautakunnan kokouksessa.

Tarkastuksella todettiin, että vanhan navetan purkukasasta oli nyt jäljellä kaksi beto-  
niharkkoa ja yksi betoninen kaivonrengas, jotka näkyvät tarkastuskertomuksen (dnro  
108-015/2020) liitteenä olevissa kuvissa. Kaikki muu purkujäte on siivottu kiinteistöltä  
pois. Kiinteistön yleisilmettä voidaan pitää siistinä ja tehtyä siivousta riittävänä. Tarkas-  
tuksella todettiin, että siivousmääräystä on noudatettu.

### Päätöksen liitteet:

**Liite 2.1** Tarkastuskertomus 31.5.2022 tarkastukselta, lähetetty 1.6.2022 (dnro 108-  
011/2020)

**Liite 2.2.** Tarkastuskertomuksen (dnro 108-011/2020) liite, valokuvat 31.5.2022

**Liite 2.3.** Tarkastuskertomus 22.6.2022 tarkastukselta, lähetetty 27.6.2022 (dnro 108-  
015/2020)

**Liite 2.4.** Tarkastuskertomuksen (dnro 108-015/2020) liite, valokuvat 22.6.2022

**Valmistelija:** vs. ympäristönsuojelusihteri Katariina Rätty

**Ympäristönsuojelusihterin päätösesitys:**

Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että asianosaisten nimiin kiinteistölle DD asetettu uhkasakko poistetaan, koska asianosaiset ovat noudattaneet heille annettua päävelvoitetta siivota kiinteistö Kosken TI ympäristönsuojelulautakunnan 8.12.2021 § 51 antaman määräyksen mukaisesti.

Kosken TI ympäristönsuojelulautakunta toimittaa Maanmittauslaitokselle ilmoituksen päävelvoitteen täyttämistä ja uhkasakon poistamisesta kiinteistöä DD koskevan merkinnän poistamiseksi kiinnityksistä pidettävästä rekisteristä.

**Päätöksen perustelut**

Asianosainen on noudattanut annettua päävelvoitetta, joten asetettu uhkasakko poistetaan. Kiinteistöiltä on siivottu määräyksen mukaiset jätteet.

Uhkasakkolain 19 §:n mukaan Maanmittauslaitokselle tulee ilmoittaa kiinteistöä koskevista päävelvoitteista ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. Uhan asettamiseen viranomaisen on lähetettävä vastaava ilmoitus asiaa koskevista myöhemmistä päätöksistä ja päävelvoitteen täyttämistä.

**SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET**

Jätelaki (646/2011): 5, 72, 73, 75, 126, 129, 137, 138 ja 139 §

Uhkasakkolaki (1113/1990): 19 ja 22–24 §

Hallintolaki (434/2003): 34 §

**Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:**

Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.

**Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusai-  
ka on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätöksen  
liitteenä.

**Ote pöytäkirjasta**

Asianosainen (saantitodistuksella)  
Maanmittauslaitos

**20 § Päätös maa-ainesluvan vakuuden hyväksymisestä sekä vanhan maa-ainesluvan vakuuden vapauttamisesta****Asianosaiset**

1 kpl

**Maa-ainesluvan mukainen vakuus**

Kosken TI kunnanhallitus on myöntänyt kiinteistölle [REDACTED] maa-aineslain mukaisen luvan 11.4.2011 § 70 [REDACTED]:lle. Maa-aineslupa on siirtynyt [REDACTED]:lle (2776812-4). Kosken TI ympäristönsuojelulautakunta on 16.2.2022 § 5 myöntänyt [REDACTED]:lle maa-aineslain mukaisen luvan hiekan ja soran ottoon kiinteistölle [REDACTED].

Maa-ainesluvista on edellytetty luvan haltija toimittamaan maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus lain 11 §:n nojalla lupapäätösten noudattamiseksi sekä maisemoinnin toteuttamiseksi annettujen määräysten toteutumisen varmistamiseksi. Vakuudella kateetaan muun muassa lupamääräysten mukainen ottamisalueen maisemointi ottamistoinnin jälkeen siinä tapauksessa, että luvan haltija ei suorita luvan mukaista jälkihoideltoveltoitetta.

Maa-aineslain 12 §:n nojalla määrätyn vakuuden tulee valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 8 § 2 momentin mukaan olla voimassa siihen saakka kunnes kaikki luvan ja sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty.

Maa-aineslain 12 §:n mukaisen vakuuden 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi hyväksyy maa-aineslain mukainen lupaviranomainen. Maa-aineslain (555/1981) 7 §:n ja 14 §:n mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Toiminnanharjoittaja on toimittanut uuden vakuuden 28.6.2022 (dnro: 271-020/2021).

**Liite 3.** Yhteenvedo hyväksyttävästä ja vapautettavasta vakuudesta

**Valmistelija:** vs. ympäristönsuojelusihteri Katariina Rätty

**Ympäristönsuojelusihterin päätösesitys:**

Ympäristönsuojelulautakunta päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisen vakuuden.

Samalla aikaisemman luvan mukainen liitteessä 3 yksilöity vakuus palautetaan pankille.

**Sovelletut oikeusohjeet**

Maa-aineslaki (555/1981) 7, 11, 12 ja 14 §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 8 §

**Käsittelymaksu ja sen määräytyminen**

Vakuuksien hyväksymisestä peritään voimassa olevan Kosken TI ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 100 €:n maksu (Kosken TI kunnanvaltuusto 14.11.2016 53 §).

**Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:**

Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.

**Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusai-  
ka on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätöksen liit-  
teenä.

**Ote pöytäkirjasta**

Asianosaiset

**21 § Ilmoitusasiat**

Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä.

**Liite 4. Ilmoitusasiat**

**Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:**

Ympäristönsuojelulautakunta päättää merkitä oheisen liitteen mukaiset ilmoitukset tietoonsa saatetuksi.

**Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:**

Ympäristönsuojelulautakunta merkitsi oheisen liitteen mukaiset ilmoitukset tietoonsa saatetuiksi.

**22 § Muut asiat**

- Siivouksesta määrääminen, kiinteistöt FF ja GG ja HH
- Rakennuslautakunnan ympäristökatselmuksella 2022 esiin nousseet kohteet
- Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin

**Oheismateriaali 1.** Tarkastuskertomuksen (dnro 245-005/2019) liite, valokuvat tarkastukselta 25.5.2022

**Oheismateriaali 2.** Pöytäkirjaotteet rakennuslautakunnan ympäristökatselmukselta

**Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:**

Ympäristönsuojelulautakunta keskustelee edellä mainituista asioista ja merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi.

**Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:**

Ympäristönsuojelulautakunta keskusteli edellä mainituista asioista ja merkitsi ne tietoonsa saatetuiksi.

**Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus****Muutoksenhakukiellot**

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 134 §:n mukaista oikaisuvaatimusta eikä 135 §:n mukaista kunnallisvalitusta, eikä lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa mukais- ta valitusta hallintopäätöksestä, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpa- noa (kuntalaki 136 § ja laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §):

§§ 21–22

**Oikaisuvaatimusohjeet**

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§§ 16–17

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaati- muksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Vi- ranomainen jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Kosken TI ympäristönsuojelulautakunta  
Käyntiosoite Härkätie 5, 31500 Koski TI  
Postiosoite Härkätie 5, 31500 Koski TI  
Sähköposti ymparisto@koski.fi

§§ 16–17

Aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi- saannista.

### Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta **Turun hallinto-oikeudelta**.

#### §§ 19–20

##### Turun hallinto-oikeus

Käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2–4  
Postiosoite PL 32, 20101 TURKU  
Sähköposti turku.hao@oikeus.fi  
Vaihde 029 56 42400  
Faksi 029 56 42414  
Sähköinen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>  
asiointipalvelu

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä.

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

#### §§ 18

##### Vaasan hallinto-oikeus

Käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 65101 Vaasa  
Postiosoite PL 204, 65101 VAASA  
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi  
Vaihde 029 56 42611  
Faksi 029 56 42760  
Sähköinen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>  
asiointipalvelu

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituskirjaan on liitettävä

- vedottavat asiakirjat, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahd. asiamiehen valtakirja tai toimittaessa sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmä voidaan lähettää postitse, faksina tai sähköpostilla tai lähetin välityksellä. Lisäksi valitus voidaan tehdä sähköisessä asiointijärjestelmässä. Valituskirjelmän on oltava perillä määrääjän viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, myös sähköisesti toimitettaessa.

Asian käsittelystä peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua, ellei toisin määrätä.