

Kosken TI kunta
Tekninen toimi
Salmi Mikko
Härkätie 5
31500 KOSKI TL

Tilausno 299733 (R_KOSKI/1), saapunut 5.8.2024, näytteet otettu 5.8.2024 (11:15)
Näytteenottaja: Terv.tark. Anu Vuotila-Kokko

NÄYTTEET

| Lab.nro | Näytteen kuvaus |
|---------|--------------------|
| 13432 | Liipolan uimaranta |

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

| Määritys | Yksikkö | 13432 | STM354S |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Veden lämpötila (N) | °C | 22,0 | |
| Näytteenottosyvyys (N) | dm | 3,0 | |
| Etäisyys rannasta (N) | m | 15 | |
| Syanobakteerit, sinilevät (N) | | ei havait. | |
| Jätteet (N) | | ei havait. | |
| Kasviplankton (N) | | ei havait. | |
| Makrolevät (N) | | ei havait. | |
| Escherichia coli * | MPN/100 ml | 9 | «1000 |
| Suolistoperäiset enterokokit * | MPN/100 ml | 10 | «400 |

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354S = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Sisämaan uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.



Julia Korva
nuorempi kemisti
0405062403

TIEDOKSI

Sähköpostina

Kosken TI kunta/Kirjaamo
Liedon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Telekatu 16
20360 TURKU

Postiosoite
Telekatu 16
20360 TURKU

Puhelin
0405062403
*

Sähköposti
julia.korva@lsvsy.fi

Alv.rek.
Y 1564941-9



MENETELMÄTIEDOT

| Määrittäminen | Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) |
|--------------------------------|---|
| Veden lämpötila (N) | (TL8003) |
| Näytteenottosyvyys (N) | (TL8003) |
| Etäisyys rannasta (N) | (TL8003) |
| Syanobakteerit, sinilevät (N) | Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003) |
| Jätteet (N) | Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003) |
| Kasviplankton (N) | Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003) |
| Makrolevät (N) | Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003) |
| Escherichia coli * | SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL27) |
| Suolistoperäiset enterokokit * | Enterolert®Quantitray (TL27) |

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

| Tunnus | Tutkimuslaitoksen nimi |
|--------|--|
| TL27 | Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017) |
| TL8003 | Näytteenottaja |

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

| Määrittäminen | Näyte | Tuloksen epävarmuus | Määrittämisajankohta |
|--------------------------------|------------|---------------------------|----------------------|
| Escherichia coli * | 2024/13432 | Toimitetaan pyydettyäessä | 5.8.2024 |
| Suolistoperäiset enterokokit * | 2024/13432 | Toimitetaan pyydettyäessä | 5.8.2024 |